

Оптово-розничный прайс на продукцию Славитекс
28 декабря 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Конон Владимир Владимирович, ИНН 672902886141, 214031, Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д.13, кв.56, т.(4812)415497, +79203030609,

Расчётный счёт 1: 40802810902320000966, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», кс30101810100000000787, БИК 044525787

Расчётный счёт 2: 40802810159000006784, ПАО Сбербанк, кс 3010181000000000632, БИК 046614632










Цена второй колонки действует для суммы ЛЮБЫХ приборов.

При безналичном расчёте цену делить на 0,93.

Телефон: +79203030609 (+ Viber, + Whatsapp)

WEB: www.slavitex.ru

e-mail: slavitex@yandex.ru

Изделие	Исполнение, комплект	Цена (руб.)		
		До 10	От 10 до 50	Больше 50
SLX-3 (GSM-сигнализация с вариантами установки «Гаражный», «GSM-реле», «автомобильный»)	корпус с SMA-антенной 75 мм  Артикул 09-0130	2700	2100	По запросу
	Без корпуса, SMA-разъём  Артикул 09-0120	2100	1900	По запросу
	Без корпуса, проволочная антенна  Артикул 09-0110	2000	1800	По запросу
	В блоке БПИ20+АКБ 1,2Ач  Артикул 09-0140	3900	по запросу	По запросу
Контроль и управление температурой SLX-T-LP 		3200	по запросу	по запросу
Контроль и управление температурой SLX-T	корпус с SMA-антенной 75 мм  Артикул 09-0130	3100	2500	По запросу
	Без корпуса, SMA-разъём  Артикул 09-0120	2300	2100	По запросу
	Без корпуса, SMA-разъём  Артикул 09-0120	2400	по запросу	По запросу
	В блоке БПИ20+АКБ 1,2Ач  Артикул 09-0140	4300	по запросу	По запросу

SLX – ТВ Автономный контроль температуры на батарейном питании		2500	по запросу	по запросу
SLX – В Автономный охранное устройство на батарейном питании		2500	по запросу	по запросу
GSM-приставка к видеодомофону стандарта Комакс	корпус с SMA-антенной «на стекло», 3 дБ  Артикул 09-0200	2850	по запросу	По запросу
GSM-приставка к домофону «Метаком» 2003, 2012 коллективного использования (больше 20 абонентов)		3100	2600	По запросу
GSM-приставка к домофонам Метаком, Визит, Цифрал с координатной системой адресации индивидуального использования		3100	2600	По запросу
Управление запуском подогревателя Вебасто® SLX – V	корпус с SMA-антенной 75 мм 	2800	по запросу	По запросу
Прибор для GSM-запуска автомобиля с АКПП SLX – AA	корпус с SMA-антенной 75 мм  Артикул 09-0400	2800	по запросу	По запросу
GSM – реле SLX-R	корпус с SMA-антенной 75 мм 	2700	2100	По запросу
	Без корпуса, SMA-разъём 	2100	1900	По запросу
	Без корпуса, проволочная антенна 	2000	1800	По запросу
GSM - ключ "СИМ-СИМ6000" GSM - ключ "СИМ-АЙ-ПИ"	корпус с SMA-антенной 75 мм 	2950	2400	По запросу
	Без корпуса, SMA-разъём 	2650	2300	По запросу
	Без корпуса, проволочная антенна	2500	2200	По запросу

				
GSM - ключ "СИМ-СИМ"	корпус с SMA-антенной 75 мм  Артикул 10-0330	2700	2100	По запросу
	Без корпуса, SMA-разъём  Артикул 10-0320	2100	1900	По запросу
	Без корпуса, проволочная антенна  Артикул 10-0310	2000	1800	По запросу
GSM - ключ "Далла-СИМ"		2950	-	-
Видеонаблюдение через сотовый телефон 3G: прибор SLX-1		3950	-	-
Переговорное устройство IP-GSM		10000	8000	-
Сотовый аудио домофон SLX-AD		3900	-	-
Сотовый аудио домофон SLX-AD		3900	-	-
Монтажный комплект "Голосовая диспетчерская связь" блок бесперебойного питания, аккумулятор 1,2 Ач, GSM-блок; микрофон, динамик 0,5 Вт, SMA-антенна.		-	5170	По запросу
Приёмник для беспроводных датчиков 433 МГц	Без корпуса 	950	По запросу	По запросу
GSM-счётчик для воды (электричества)		2700	-	-
GSM - вольтметр		3500	-	-

Комплектующие				
Блок питания 220/12		350	-	-
Блок питания АТ 12/10 «Квант»		350	-	-
GSM – антенна "на стекло"		300	-	-
GSM – антенна штыревая, 7 см.		200	-	-
Датчик магнитоконтактный ИО102-16/2		70	-	-
Пассивный инфракрасный датчик движения АМС Smule19/P		570	-	-
Астра 361 Извещатель утечки воды аварийного типа		500	-	-
Датчик дыма ИП212-88М		300	-	-
Оповещатель световой		250	-	-
Оповещатель звуковой		250	-	-
Преобразователь USB/UART (для записи номеров телефонов в СИМ 6000)		150	-	-
Z-5R IronLogicконтроллер Touch Memory		800	-	-
электронный ключ Dallas.		100	-	-
Считыватель антивандальный электронных ключей Dallas		300	-	-
Релейный модуль. 10А, 220В		200	-	-
Резервный кислотный аккумулятор 12В, 1200 мАч		350	-	-
Блок бесперебойного питания ББП-20. (Аккорд)		1100	-	-
Крепление GSM -приборов на DIN -рейку		110	-	-
Кабель КСПВ 4x0,5 с однопроволочными жилами		10/м	-	-

